

Roanne le 11/06/2007

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 07/06/2007

1- Les élus CFDT demandent où en sont les demandes de travaux concernant l'aménagement de la travée 2 pour l'activité châssis 10RC.

Un DPI a été monté et les offres sont en cours de dépouillement. Les travaux seront réalisés au 3^{ème} trimestre 2007.

Il est impératif que les travaux se réalisent le plus rapidement possible pour que les opérateurs puissent bénéficier de conditions de travail meilleures. Cela permettra une amélioration de l'organisation et moins d'interférences dans les différentes activités du secteur.

2- Les élus CFDT demandent un renfort du service RH pour lui permettre d'assurer toutes ses tâches.

Pour M.Marçon, c'est un sujet d'actualité et reconnaît la surcharge actuelle du service. Plusieurs facteurs sont identifiés. L'outil informatique n'est toujours pas opérationnel. Si le module de base fonctionne, les modules développés posent des problèmes. A l'aspect outil informatique, il faut rajouter la gestion des dernières mesures du plan et les derniers départs à l'ESCAT. Le RH a évoqué la possibilité de recruter une deuxième intérimaire pour renforcer le service.

Pour la CFDT, il est indéniable que ce service connaît des difficultés et que des mesures efficaces et pérennes sont à mettre en place pour que les salariés puissent travailler dans un esprit un peu plus serein. Pour ce qui concerne l'informatique, nous attendons que les promesses d'amélioration venant du siège soient tenues avant les congés.

3- Les élus CFDT demandent la mise en place rapide des panneaux d'affichage pour que tous les salariés puissent bénéficier de l'information dans des conditions satisfaisantes et équitables.

La Direction envisage une remise en état des différents panneaux avant de les remettre en place fin août...

Plusieurs réunions se sont déroulées avec la Direction pour déterminer le nombre et la position des panneaux. Il y a eu une divergence concernant le lieu d'implantation des panneaux du plateau Ouest, qui seront

installés proche des toilettes. Les salariés dont les secteurs sont dépourvus de panneaux d'affichage depuis plusieurs mois, apprécieront la réactivité de la Direction dans ce domaine...

4- Les élus CFDT demandent des explications concernant l'annonce de changement des imprimantes, photocopieurs et fax qui fonctionneraient avec le badge.

Cette décision est prise pour permettre des économies sensibles. Le nombre de matériels sera réduit, par contre, ils seront nettement plus performants. Le système de badge permettra une meilleure gestion tout en évitant les dérives.

Cela risque d'être difficile dans certains secteurs qui n'ont déjà pas beaucoup de matériels, nous engageons les salariés à signaler les problèmes liés à cette nouvelle organisation.

5- Les élus CFDT demandent la réalisation de toilettes à l'étage du plateau Ouest.

Par rapport au nombre de personnels à l'étage, nous sommes loin d'être dans l'obligation d'engager une telle réalisation.

La Direction répond par l'aspect purement réglementaire, les élus CFDT ont une approche plus réaliste et poursuivront la démarche auprès des responsables du secteur notamment.

6- Les élus CFDT demandent la réparation des toilettes du plateau Nord.

Certains travaux ont été réalisés, un DPI est en cours concernant la réfection du réseau d'évacuation.

Nous connaissons bien des déboires avec ces problèmes de toilettes sur notre centre, il faudra bien les traiter d'une façon plus sérieuse.

7- Les élus CFDT demandent la mise en place de distributeurs de sirop dans les différents secteurs du centre.

Nous n'allons pas dans cette voie, nous allons continuer dans la démarche de mise en place des distributeurs Codaralp ainsi que sur la remise en état et la

réinstallation des fontaines d'eau. Le médecin du travail était également de cet avis la veille en CHSCT en précisant que ces sirops étaient un nid à bactéries et «mauvais» pour la santé.

Le point sera débattu lors de la prochaine réunion du GPS (groupe prévention santé) en faisant le lien avec la problématique «alcool». Des propositions doivent voir le jour pour permettre aux salariés de se désaltérer dans de bonnes conditions.

8- Les élus CFDT demandent des précisions concernant les dates des prochaines commissions d'avancement.

Les nouvelles listes seront affichées la semaine prochaine et une réunion avec les managers sera également programmée. La date de la commission sera fixée début juillet.

9- Les élus CFDT demandent que les abords du CIRA soient entretenus. Qui a en charge les espaces verts entre l'accès du centre (tourniquet) et l'entrée du CIRA ?

La partie dont Nexter est propriétaire sera entretenue, le responsable de LS est intervenu auprès du grand Roanne pour que l'autre partie soit prise en charge par son nouveau propriétaire.

A chacun sa part !

10- Les élus CFDT demandent où en est la réalisation des EAI .
La réalisation des EAI est bien avancée, elle est de 94% pour les cadres et de 84% chez les mensuels. Une bonne partie de ces entretiens sont rentrés dans l'espace RH. C'est un résultat en progrès par rapport à l'année dernière.

11- Les élus CFDT demandent la réfection des douches du secteur 10RC .

Une réfection totale des douches est prévue pendant les congés d'été.

Il y a actuellement peu de douches dans l'établissement et celles qui existent ont un besoin de réfection urgent et en totalité. Des douches supplémentaires seront actives lors de la mise en place des futures implantations de vestiaires et sanitaires dans les lignes.

12- Les délégués CFDT demandent le remplacement des lames «transparentes» des rideaux à l'entrée des travées 2, O ainsi qu'à l'entrée du centre d'essais (MCO/BV) et entre la ligne 10RC et VBCI (ex-UGD)

Une campagne générale de réfection va être engagée. Même si ces lames transparentes ne sont pas la panacée, un remplacement permettra une meilleure visibilité en terme de sécurité. Il restera aussi à fixer le cycle de leur renouvellement.

13- Les élus CFDT demandent le remplacement des plantes crevées suite à l'infection de celles-ci par les pucerons

sur le plateau Ouest à l'étage..

Les plantes seront remplacées par des galets décoratifs. Au moins là, on élimine deux problèmes, l'infection des plantes par les pucerons et la perte de temps lié à l'arrosage.

14- Les élus CFDT demandent des précisions concernant l'accès à la chaufferie, déchetterie et station d'épuration.

Du fait de l'installation de l'ESCAT et de la fermeture de leur enceinte, le parcours pour se rendre à la chaufferie ou à la déchetterie évolue (voir BI).

15- Les élus CFDT demandent des précisions concernant la mise en place du magasin VBCI structures.

Un DPI est en cours, son installation est prévue en 14 B,C dans l'ancien secteur UGD.

C'est un des sujet qui sera abordé lors de la prochaine réunion du groupe de travail de la ligne qui se réunira courant juin.

16- Les élus CFDT demandent la réalisation de formations pour les gestionnaires du secteur ARV.

Des formations sont prévues les 5 et 6 juillet.

17- Les élus CFDT demandent des informations concernant la possibilité de cotiser à temps plein pour les salariés à temps partiel. Quels sont les taux ? Est-ce qu'il existe des possibilités de rachat pour les années antérieures ?

Si le principe est acquis, le travail de procédure est en cours de réalisation en central. Il n'y a pas de possibilité de rachat.

C'est une question que vos représentants CFDT remettront sur le tapis tant que les choses ne seront pas éclaircies par la Direction centrale.

QUESTIONS ANCIENNES

– Les délégués CFDT demandent le traçage des places de parking réservé à la CIRA

Le plan a été présenté aux responsables du CIRA, la date de réalisation n'est pas fixée.

- Les délégués CFDT demandent pour quelle raison, les lignes ADSL de chaque organisation syndicale du centre, comme le prévoit l'accord de méthodologie (article 5-2), ne sont toujours pas installées. Sous quel délai, celles-ci seront-elles opérationnelles et ainsi permettre aux organisations syndicales de travailler avec des moyens efficaces.

La négociation est en cours avec France télécom.

- La CFDT est intervenue également pour que nos fournisseurs ainsi que les autres centres soient informés des dates de fermeture du centre de Roanne.